## 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线建设项目-桥式起重机-变更公告

广东省机电设备招标有限公司受广东荻赛尔机械铸造股份有限公司委托,于2025年3月13日发布了"广东荻赛尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线建设项目-桥式起重机"的公开招标公告,现就本项目情况发布变更公告,具体内容如下:

## 一、变更内容:

- (一) 原招标文件中"第三部分 技术规格书二、购置清单、技术参数及要求"变更内容如下:
- 1、第41页"2.9 Gn=50/10t,S=31.5m,H=14m双梁卷扬式吊钩桥式起重机(大件跨上层)(1台)——5 起升机构——主钩 起升速度"变更后为: "0.5-7.8m/min 变频调速"
  - 2、第53页"3.5卷扬小车机构要求"变更后为:
  - 3.5.1 本项目双梁起重机起升机构采用卷扬型式。
- 3.5.2 卷扬起升机构采用专用变频电机,<u>变频调速</u>(非标注变频控制采用电阻箱控制)。电机符合国家或行业相关规定,绝缘等级F级,防护等级不低于IP54。
- 3.5.3 <u>卷扬机构起升减速器采用全封闭结构的卧式硬齿面减速器。齿轮采用高强度优质合金钢渗碳淬火,具有以下要求和特点: (1)结构紧凑、体积小、自重轻。(2)高效率、高寿命、运行噪音低、可靠性高。(3)加大传动中心距,降低整机高度。减速器的润滑形式为浸油飞溅润滑,采用扭力臂固定的形式,满足卷筒的扭矩载荷要求,其技术参数均满足相关的产品标准。</u>"
- 3.5.9 小车运行机构:采用电机+减速器+制动器分体式结构,结构合理、运行平稳,采用变频器或电阻控制,减速器为硬齿面,密封良好,无渗油、漏油现象,结构强度高,散热性能良好,制动器采用免维护ED推动器,常闭式,安全可靠。电机符合国家或行业相关规定,不低于40%ED(负载持续率)绝缘等级F级,防护等级IP54,电机外壳为铸铁外壳,具有过载保护功能。(投标人在文件中提供承诺函,格式自拟)
  - 3、第54页"3.6大车总成要求"变更后为:

3.6.2 大车运行机构:采用电机+减速器+制动器分体式结构,结构合理、运行平稳,采用变频器或电阻控制,减速、小器为硬齿面,密封良好,无渗油、漏油现象,结构强度高,散热性能良好,制动器采用免维护ED推动器,常闭式,安全可靠。电机符合国家或行业相关规定,不低于40%ED(负载持续率)绝缘等级F级,防护等级IP54,电机外壳为铸铁外壳,具有过载保护功能。(投标人在文件中提供承诺函,格式自拟)

- 4、第55页"3.9电气部分要求"变更后为:
- 3.9.7 起重机大车供电形式采用安全滑触线,<u>采用三相四线</u>,PVC外壳,运行通畅无卡顿,配套集电器和LED通电指示灯(黄、绿、红三色)。
  - 5、第62页"4.起重设备主要配套件品牌及要求"变更后为:
  - "起升机构——9滑轮——无锡新华/常州海之杰/常州中海/蒲瑞"
  - "整机其它——24 供电滑线——武汉汉发/济南德玛/上海康稳"
  - (二)原招标文件中"第五部分投标文件格式"相应内容,随招标文件正文内容调整,其他内容不变。
  - 二、原招标文件与本公告有不符之处以本公告为准,本公告未涉及内容仍以原文件为准,特此说明。

## 三、联系方式

招标人:广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

地址:广东省梅州市平远县大柘镇产业转移工业园盘龙路1号

联系人: 陈先生

电话: 13727621498

招标代理机构: 广东省机电设备招标有限公司

地址: 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼

联系人: 刘工、陈工 电话: 020-83543621

邮箱: 18922163641@163.com

招标人信访举报部门的名称、联系方式:凌英 13727609405

广东获赛尔机械铸造股份有限公司 广东省机电设备招标有限公司 2025年3月18号