

华南师范大学汕尾校区（启动区）水质提升设备安装改造项目
 （项目编号：M4400000707530655001）结果公告

华南师范大学汕尾校区（启动区）水质提升设备安装改造项目（项目编号：
 M4400000707530655001）结果公告

发布机构：广东省机电设备招标有限公司 发布时间：2025-06-18 15:54:30
 采购计划编号：440001-2025-19724 预算金额：1,500,000.00 元 采购品目：其他水工机械,其他服务
 代理机构：广东省机电设备招标有限公司 项目经办人：陈颖欣 项目负责人：邵颖琦

一、项目编号：M4400000707530655001

二、项目名称：华南师范大学汕尾校区（启动区）水质提升设备安装改造项目

三、采购结果

合同包1(华南师范大学汕尾校区（启动区）水质提升设备安装改造项目):

| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标（成交）金额 |
|------------|-------------------------|---------------|
| 深圳应弘科技有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道美 食街北三巷5-3 | 1,330,400.00元 |

四、主要标的信息

合同包1(华南师范大学汕尾校区（启动区）水质提升设备安装改造项目):

货物类（深圳应弘科技有限公司）

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量（单位） | 单价(元) | 总价(元) |
|-----|--------|------------|----|-------|-----------|--------------|----------------|
| 1-1 | 其他水工机械 | 恒压变频供水过滤系统 | 国产 | 国产或定制 | 8.0000(套) | 158,800.0000 | 1,270,400.0000 |

服务类（深圳应弘科技有限公司）

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | |

| 品目号 | 品目名称 | 采购 标 的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|-----|------|-----------------------------|---|--|------|--|
| 1-2 | 其他服务 | 水质 检 测 与 保 养 | 华南师范 大 学汕尾 校区（启 动区）水 质检测与 保养 | 服务期内每年一个 周期需提供一份具 备CMA或CNAS标识 的出水水质第三 方 检测报告，若水质不合格，需5天 内 提供整改方案，15 天内完成整改 ， 并 重新提供水质检测 报告 | 3年 | 出水水质各项 指 标保证符合 现行 的国家标 准 《G B5749-202生活饮 用水 卫生标准》 。 |

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

黄子腾（采购人代表）、万庆洪、陈伟民、李静、毋福海

六、代理服务收费标准及金额：

| 代理服务收费标准 | | 采购代理服务费以本项目中标金额作为计算基数，参照《 广东省物价局粤价函（2013）1233号》规定的标准收取。 | |
|----------|---------------------------------|--|-----------|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额（万元） | 收取对象 |
| 1 | 华南师范大学汕尾校区（启动区）水质 提升设备安装改造项目 | 1.86344 | 中标（成交）供应商 |

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(华南师范大学汕尾校区（启动区）水质提升设备安装改造项目):

| 供应商 | 资格性 审查 | 符合性 审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分 排名 | 推荐 排名 |
|-------------------|---|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 深圳应弘科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 17.00 | 29.31 | 97.31 | 1 | 1 |
| 天津建钧建设工程有限公司汕尾分公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 17.00 | 27.27 | 93.67 | 2 | 2 |
| 汕尾市深江环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 19.00 | 27.94 | 93.14 | 3 | |
| 深圳粤港工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 12.00 | 30.00 | 85.80 | 4 | |
| 汕尾叶子环保科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 2.00 | 29.10 | 71.70 | 5 | |
| 山东中科瑞沃环境技术有限公司 | 不通过资格性审查,原因是：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 评审不通过 | | | | | | | |

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：华南师范大学

地 址：广州市天河区中山大道西55号

联系方式：020-85210853

2.采购代理机构信息

名 称：广东省机电设备招标有限公司

地 址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼

联系方式：020-83543065

3.项目联系方式

项目联系人：邵工

电 话：020-83543065

广东省机电设备招标有限公司

2025年06月18日